
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PSP nr 1 - przebudowa kotłowni węglowej na gazową
ADRES INWESTYCJI : 68-100 Żagań ul Wojska Polskiego 1
INWESTOR : Gmina Żagań o statusie Miejskim
ADRES INWESTORA : 68-100 Żagań Plac Słowiański 17
BRANŻA : Budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty budowlane						
1	KNR 4-01 0304-02 1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	2.21		
2	KNR 4-01 0716-02 1)	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	36.9		
3	KNR 4-01 0329-03 1)	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	1.1		
4	KNR 4-01 0711-05 1)	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²	5		
5	KNR 0-14 2012-01 2)	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi ognioodpornymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	19		
6	KNR 4-01 0701-02 1)	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²	34.72		
7	KNR 4-01 0716-02 1)	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	34.72		
8	KNR 0-12 0829-03 2)	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	48.16		
9	KNR 4-01 0818-05 1)	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	19		
10	KNR 4-01 0210-01 1)	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego	m	6.2		
11	KNR 4-01 0207-03 1)	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m	6.2		
12	KNR 2-02 1102-02 + KNR 2-02 1102-03 3)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²	19		
13	KNR 0-12 1118-04 2)	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	19		
14	KNR 0-12 1119-02 2)	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	17.6		
15	KNR 4-01 0333-09 1)	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	1		
16	KNR 4-01 0333-11 1)	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	1		
17	KNR 4-01 0354-08 1)	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2	m ²	1.8		
18	KNR 2-02 1203-01 3)	Drzwi stalowe pełne o pow.do 2 m2 EJ-30	m ²	1.8		
19	KNR 2-02 1203-01 3)	Drzwi stalowe pełne o pow.do 2 m2 - materiał inwestora	m ²	1.8		
20	KNR 0-23 2611-03 4)	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją	m ²	19		
21	KNR 4-01 1204-01 1)	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	19		
22	KNR 4-01 0308-05 1)	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.	6		
23	KNR-W 2-02 0841-06 5)	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy progowa	m ²	1		
24	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12 1)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładzowymi na odl.do 1 km plus utylizacja	m ³	1.5		

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
1 Roboty budowlane	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
2	IGM wyd.I 1996
3	ORGBUD wyd. spec. 1998
4	IGM wyd.I 1999
5	WACETOB wyd.I 1997